



Taglait N'Tmili
Vas 13 S 99

Taglait N'Tmili

Vass3R13s336-340




OMtp1087

 INRA Collection Vassal-Montpellier

3R13s336-340
Taglait N'Tmili
Vas 13 S 99

Taglait N'Tmili
13 S 99





Désignation : Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté 5 N° 99

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 1-10-56 (x6)

A1 - 0
A2 - 0
A3 - 2
A4 - 1
A5 - 1
PA1

3e époque

Taglait N'Emili

Désignation :

Clos Planche 13 Côté 5 N° 99

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-9-58

Charge :

s. 1 3
2 0
3 0
4 0
5 3

P=0 (x5)

Désignation : Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté 5 N° 99

Vigueur : 2

Date de maturité : 2e 25-8-59

Charge :

s. 1 2
2 0
3 4
4 1
5 1

P=0 (x2)

Désignation Taglait N'Emili

Clos Planche 13 Côté 5 N° 99

Vigueur : 2

Date de maturité 9-8-60 (x1)

Charge :

s. 1 1
2 0
3 2
4 1
5 0

8=0

Année 1956 Taglait N' Emili

N° Planche Côté 13 5 99

	Nombre total	D A T E S								
		20.	23.	26.	28.	30.	3.			
1	8.	0.	0.	0.	0.	0.	2.			
2	4.	0.	0.	0.	0.	0.	1.			
3	6.	0.	0.	0.	3.	3.	3.			
4	9.	0.	0.	0.	3.	3.	6.			
5	8.	0.	0.	0.	0.	0.	6.			

34-56 D

III

Année 1957 Taglait N' Emili

N° Planche Côté 13 5 99

	Nombre total	D A T E S								
		11/3	14/3							
1	14	4.	7.	X						
2	4	0.	2.	X						
3	8	0.	4.	X						
4	17	5.	8.							
5	16	5.	12	X						

IIe D e 14-3-57

T. Long

Eglait N'Emili-

Année 1958.

N° Planche Côté 13599

		Nombre	D A T E S											
		total	31.3	1.4										
T longue	1	16.	3.	2.										
	2	6.	2.	3.										
	3	6.	2.	5.										
	4	7.	2.	3.										
T longue	5	14.	7.	10.										

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959

Eglait N'Emili

N° Planche Côté 13599

		Nombre	D A T E S											
		Total	18.3	21.3	25.3									
	1	5.	0.	0.	4.									
	2	8.	3.	3.	6.									
	3	10	2.	2.	6.									
	4	3.	3.	4.	7.									
	5	8.	3.	4.	5.									

D le 24-3-59

Désignation : *Taglaït N° Truili*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *99* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-
 zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
 39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
 ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : *Taglaït N' Trili*

VASSAL Planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de grappe

1-6-54 Deloume

F

Désignation :

VASSAL

Planche

13 côté

S N° 99

souche

① 2 3 4 5

(F)

Colonne

36 - méritalle :

dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds :

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille :

verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -

rouge foncé 4. extrémité verte

38 - bourgeon :

coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement :

mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

le 9.

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté J N° 99 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ~~④~~ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie ~~①~~ - ondulée 2 - finement bullée ③ grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge ~~④~~ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ①.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 3.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ~~③~~
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

B. Roch
30 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Guinet

2 AOUT 1956

12 JUIL 1956

Rouquier

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 99 souche ① 2 3 4 5

Taglaui N° Tunili

~~Sausgrappe~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

H. Hubert le 22.8.1958
~~Piquet 20.8.58~~

Dénomination *Taglaht N' Tmili*
Planche *13* côté *5* Rang *99* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonniel
11-12-56

N° d'ordre : . . . m . . . Désignation: Taglaik. N' Truili . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 13.599. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. - ♀
- 9 - L_1 / L ① - ~~2~~ - 3.
- 10 - L_2 / L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - ⑤
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.